

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Краснооктябрьский детский сад»
641941 Курганская область
Каргапольский район
р.п. Красный Октябрь ул. Садовая 4
E-mail: sribnikh@mail.ru Телефон: 35(256)2-01-75
ОГРН 1044545001016 ИНН 4508006970

Исх. № 187 от 10.12.2024г.

Шадринский территориальный отдел
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Курганской области

Информация
о выполнении Предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением
«Краснооктябрьский детский сад»

Довожу до вашего сведения информацию о выполнении МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад» Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 07/26-24к ПВ от 28.08.2024г.

1. Обеспечено соответствие изготавливаемых готовых блюд, требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям. Проведены лабораторные испытания Протокол №4313 от 11.09.2024г. Экспертное заключение: проба №4313 «салат из отварной свеклы» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Приложение 1).
2. Проведены лабораторные испытания воды питьевой централизованного водоснабжения Протокол № 4312 от 09.09.2024г. Экспертное заключение: вода соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 (Приложение 2).
3. Проведены Лабораторные испытания № П1081 от 09.09.2024г. Экспертное заключение: пробы соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 (Приложение 3).
4. Обеспечена исправность светильников в групповых филиала «Красная шапочка» (Приложение 4).
5. Проведена дезинфекция постельных принадлежностей: матрасов, подушек, одеял (паровой системой Ponu S.p.a. t 180 градусов) Акт № 263 от 18.11.2024г. (Приложение 5).
6. Устранили причины протекания и следы протечек на потолке в приемной средней группы, устранили дефект отделки в туалетной средней группы. (Приложение 6).
7. Учебные доски не используются в образовательном процессе, поэтому убраны и им не требуется дополнительного источника искусственного освещения (софиты) (Приложение 7).
8. Закуплена посуда из нержавеющей стали для приготовления блюд. (Приложение 8).

9. Составлены режимы дня и расписания организованной образовательной деятельности с учетом требования по возрасту детей: по продолжительности занятий; по продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки; по продолжительности дневного сна; по продолжительности прогулки. (Приложение 9).
10. Получены сведения:
- о прививках против кори (в том числе поставленных ранее) по Тюльпеновой М.Б., Соловьевой Т.Г. Корепину В.Н., Мизякину Г.В., Дедкову С.Г., Гоглевой Т.В., Младенцеву В.В.
 - об обследовании на возбудителей брюшного тифа у Казиевой А.К.
 - отметка о сроке гигиенического обучения исправлена у Сахаровой Е.В. (педагога – психолога). (Приложение 10).

Заведующая МКДОУ
«Краснооктябрьский детский сад»:



Е.И. Срибных